
ALFA
FITNESS

SOBRE **A ALFA**

A **Alfa Fitness** desenvolve soluções para o futuro do treinamento de força e da performance no Brasil. Como parte do ecossistema estratégico do **Grupo Macsport**, consolidamos nossa atuação entre os maiores complexos industriais de saúde e bem-estar do país.

Em Campinas (SP), reunimos tecnologia fabril de ponta e conhecimento especializado. Mais de 300 profissionais, distribuídos entre as duas unidades fabris do grupo, criam soluções modulares que combinam biomecânica, durabilidade e design contemporâneo.

Nossa presença comercial alcança todo o território nacional por meio de uma rede com mais de 190 revendas homologadas, oferecendo consultoria de implantação, atendimento ágil e assistência técnica especializada.







Precisão Microscópica. Durabilidade Macroscópica.

A excelência está em cada etapa do processo.

Corte e usinagem de alta precisão: linhas automatizadas, corte a laser de fibra óptica e tornos CNC asseguram encaixes precisos e movimentos silenciosos.

Qualidade estrutural avançada: chassis em aço carbono de 3 mm e soldagem robotizada MIG entregam robustez para treinos intensos.

Proteção de superfície: tratamento anticorrosivo multicamadas e pintura eletrostática a pó garantem resistência ao suor, à umidade e aos raios UV.

Logística e reposição: estoque centralizado de peças originais para manter sua operação em movimento.

OPERAÇÃO
NACIONAL

ALFA FITNESS

ÍNDICE

SOBRE 02

CARDIO 04

NEURO 12

PESO LIVRE 46



ALFA-CARDIO

Projetada para o ritmo contínuo de grandes centros de treinamento, a linha Cardio Alfa Fitness combina plataformas eletromagnéticas de alta precisão, motores CA de alto torque e sistemas de amortecimento adaptáveis. Interfaces tecnológicas e displays touch screen interativos de 10,1” tornam cada treino mais intuitivo e conectado.

A-6.000

ESTEIRA PROFISSIONAL ALFA FITNESS





Especificação	Detalhe Técnico
Motorização	3.0 HP - Corrente Alternada (AC)
Velocidade Máxima	18 km/h
Superfície de Corrida (Manta)	1,60 m x 0,60 m
Peso Máximo do Usuário	180 kg
Dimensões Totais (C x L x A)	2,15 m x 0,95 m x 1,60 m
Peso do Equipamento	170 kg
Interface / Painel	LCD 10.1" Touch Screen com 3 janelas de LED complementares
Estrutura	Chassis em aço carbono com pintura eletrostática texturizada
Sistemas Integrados	Amortecimento longitudinal com deck flutuante e botão de emergência

A-6.000i

ESTEIRA PROFISSIONAL ALFA FITNESS COM INCLINAÇÃO





Especificação	Detalhe Técnico
Motorização	3.0 HP - Corrente Alternada (AC)
Velocidade Máxima	18 km/h
Inclinação	0 a 15% (Exclusivo do modelo A-6.000i)
Superfície de Corrida (Manta)	1,60 m x 0,60 m
Peso Máximo do Usuário	180 kg
Dimensões Totais (C x L x A)	2,15 m x 0,95 m x 1,60 m
Peso do Equipamento	170 kg
Interface / Painel	LCD 10.1" Touch Screen com 3 janelas de LED complementares
Estrutura	Chassis em aço carbono com pintura eletrostática texturizada
Sistemas Integrados	Amortecimento longitudinal com deck flutuante e botão de emergência

A-1.000

BIKE DE SPINNING
ALFA FITNESS





Especificação	Detalhe Técnico
Disco de Inércia	18 kg
Sistema de Transmissão	Por correia
Sistema de Frenagem	Freio de fricção superior com sistema de frenagem rápida integrado
Estrutura	Aço carbono com tubo de perfil oblongo (3 mm de espessura)
Ajustes e Regulagens	Ajuste rápido de altura e profundidade do assento
Pedais	Encaixe duplo (Clip e Firma-pés)
Dimensões Totais (C x L x A)	1,10 m x 0,53 m x 0,89 m
Peso do Equipamento	65 kg
Peso Máximo do Usuário	150 kg
Mobilidade	Rodinhas integradas para fácil locomoção no salão

A-2.000

BIKE VERTICAL ALFA FITNESS





Especificação	Detalhe Técnico
Sistema de Resistência	Eletromagnético (Silencioso e sem atrito)
Níveis de Carga	16 a 24 níveis de resistência ajustáveis
Ajustes Ergonômicos	Assento com ajuste vertical e horizontal
Peso Máximo do Usuário	150 kg
Dimensões Totais (C x L x A)	1,10 m x 0,60 m x 1,45 m
Peso do Equipamento	55 kg
Interface / Painel	Display LED/LCD com métricas de tempo, distância, calorias e RPM
Estrutura	Chassis em aço carbono com pintura eletrostática texturizada

A-3.000

BICICLETA HORIZONTAL ALFA FITNESS





Especificação	Detalhe Técnico
Sistema de Resistência	Eletromagnético com gerador próprio (ou fonte)
Níveis de Carga	16 a 24 níveis de resistência ajustáveis
Ajustes Ergonômicos	Assento anatômico com ajuste de distância em trilho
Peso Máximo do Usuário	160 kg
Dimensões Totais (C x L x A)	1,65 m x 0,65 m x 1,30 m
Peso do Equipamento	70 kg
Interface / Painel	Display LED/LCD com monitoramento cardíaco (Hand Grip)
Estrutura	Encosto ventilado e chassis em aço carbono de alta resistência

A-4.000

ELIPTICO ELETROMAGNÉTICO ALFA FITNESS





Especificação	Detalhe Técnico
Sistema de Resistência	Eletromagnético com tração traseira/dianteira
Amplitude da Passada	45 cm a 50 cm (Movimento natural e suave)
Níveis de Carga	24 níveis de intensidade
Peso Máximo do Usuário	160 kg
Dimensões Totais (C x L x A)	2,10 m x 0,75 m x 1,70 m
Peso do Equipamento	90 kg
Interface / Painel	Display LED/LCD com programas de treino pré-definidos
Sistemas Integrados	Hastes móveis emborrachadas e sapatas antiderrapantes

CONHEÇA NOSSAS LINHAS

ALFA-TX

Coluna com 1,47m
Carenagem c/ chapa de aço

ALFA-SX

Coluna com 1,47m
Carenagem c/ acrílico

ALFA-LX

Coluna com 1,36m
Carenagem c/ chapa de aço

ALFA-PX

Coluna com 1,36m
Carenagem c/ acrílico






ALFA-TX

Desenvolvida para academias que buscam robustez e excelente relação custo-benefício, a Linha TX combina estrutura resistente, carenagem em chapa de aço e manutenção racional. Seus ajustes intuitivos e componentes duráveis garantem segurança e eficiência para rotinas intensas de treinamento.

ALFA-TX

EXTENSORA C/ FLEXORA SENTADA
TX1015



EXTENSORA C/ FLEXORA DEITADA
TX1010





ALTURA: 1,47M
LARGURA: 1,04M
COMPRIMENTO: 1,57M

CADEIRA FLEXORA
TX1025





ALTURA: 1,47M
LARGURA: 1,04M
COMPRIMENTO: 1,57M

LINHA TX | ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

A Linha TX é a opção de entrada da Alfa Fitness, pensada para operações que exigem robustez, manutenção racional e excelente relação custo-benefício. Sua estrutura utiliza carenagem em chapa de aço, adequada a ambientes de uso intenso.

A estrutura é produzida em aço carbono ABNT 1010/1020, com tubos oblongos de 150 × 50 mm, 98 × 50 mm e 77 × 40 mm, decapados, oleados e sem costura. Os componentes passam por curvamento a frio CNC, montagem em gabaritos mecânicos, soldagem MIG e acabamento abrasivo dos cordões.

A proteção combina tratamento químico por spray, pintura eletrostática a pó poliéster e cura em forno a 200 °C. A coluna utiliza placas de ferro fundido anticorrosivas, guias em aço inox, pino seletor com mola espiral e incremento de 2,5 kg. Polias em poliacetal/nylon, rolamentos blindados e cabos revestidos em nylon completam o sistema de transmissão.

FLEXOR DEITADO
TX1020



ALTURA: 1,47M
LARGURA: 0,93M
COMPRIMENTO: 1,67M

EXTENSORA
TX1030



ALTURA: 1,47M
LARGURA: 1,04M
COMPRIMENTO: 1,57M

FLEXOR VERTICAL
TX1040



ALTURA: 1,47M
LARGURA: 1,19M
COMPRIMENTO: 1,34M

ADUTORA
TX1051



ALTURA: 1,47M
LARGURA: 0,72M
COMPRIMENTO: 1,97M

ABDUTORA
TX1052



ALTURA: 1,47M
LARGURA: 0,72M
COMPRIMENTO: 1,97M

ADUTORA C/ ABDUTORA
TX1054



ALTURA: 1,47M
LARGURA: 0,72M
COMPRIMENTO: 1,97M

GLÚTEO
TX1055



ALTURA: 1,47m
LARGURA: 1,00m
COMPRIMENTO: 1,27m

GLÚTEO VERTICAL
TX1058



ALTURA: 1,47M
LARGURA: 0,M
COMPRIMENTO: 1,32M

Máquina Glúteo Deslisante
TX1059



ALTURA: 1,65m
LARGURA: 1,10m
COMPRIMENTO: 1,26m

APOLETE
TX1060



ALTURA: 1,65m
LARGURA: 1,10m
COMPRIMENTO: 1,26m

LEG PRESS HORIZONTAL
TX1070



ALTURA: 1,47m
LARGURA: 1,05m
COMPRIMENTO: 2,00m

LEG PRESS REGULÁVEL
TX1078



ALTURA: 1,47M
LARGURA: 1,05M
COMPRIMENTO: 2.00M

PANTURRILHA VERTICAL
TX1080





ALTURA: 1,47M
LARGURA: 1,20M
COMPRIMENTO: 1,34M

PANTURRILHA SENTADA
TX1085






ALTURA: 1,47m
LARGURA: 0,73m
COMPRIMENTO: 1,72m

PEITORAL DORSAL
TX2010





ALTURA: 1,97m
LARGURA: 0,73m
COMPRIMENTO: 1,65m

PEITORAL DORSAL CRUCIFIXO
TX2012





ALTURA: 1,97m
LARGURA: 0,73m
COMPRIMENTO: 1,66m

MULTI FLY
TX2015





ALTURA: 2,30m
LARGURA: 0,75m
COMPRIMENTO: 1,27m

SUPINO VERTICAL
TX2020





ALTURA: 1,47m
LARGURA: 1,53m
COMPRIMENTO: 1,51m

SUPINO REGULÁVEL c/ DESENVOLVIMENTO
TX2022



ALTURA: 1,47m
LARGURA: 1,47m
COMPRIMENTO: 2,63m

POLIA SUPERIOR
TX2040



ALTURA: 2,30m
LARGURA: 0,75m
COMPRIMENTO: 1,27m

POLIA INFERIOR
TX2045



ALTURA: 2,33m
LARGURA: 0,75m
COMPRIMENTO: 1,87m

DESENVOLVIMENTO UNILATERAL
TX2028



ALTURA: 1,47m
LARGURA: 1,45m
COMPRIMENTO: 1,62m

POLIA SUPERIOR / INFERIOR
TX2042



ALTURA: 2,33m
LARGURA: 0,75m
COMPRIMENTO: 1,87m

POLIA DUPLA
TX2050



ALTURA: 2,10m
LARGURA: 0,87m
COMPRIMENTO: 2,20m

POLIA SIMPLES
TX2051



ALTURA: 2,10m
LARGURA: 0,87m
COMPRIMENTO: 1,21m

CROSS OVER
TX2055



ALTURA: 2,37m
LARGURA: 1,10m
COMPRIMENTO: 3,42m

CROSS OVER ANGULAR
TX2058



ALTURA: 2,34m
LARGURA: 1,20m
COMPRIMENTO: 1,86m

CROSS OVER COM SMITH
TX2059



ALTURA: 2,39m
LARGURA: 2,18m
COMPRIMENTO: 1,90m

BANCO PARA REMADA UNILATERAL
TX2061



ALTURA: 1,47m
LARGURA: 0,99m
COMPRIMENTO: 1,52m

MÁQUINA PARA BÍCEPS E TRÍCEPS
TX2042



ALTURA: 2,33m
LARGURA: 0,75m
COMPRIMENTO: 1,87m

MÁQUINA TRÍCEPS TESTA
TX2081



ALTURA: 2,33m
LARGURA: 0,75m
COMPRIMENTO: 1,87m

TRÍCEPS MAQUINA
TX2084



ALTURA: 1,47m
LARGURA: 1,10m
COMPRIMENTO: 1,54m

BICEPS MAQUINA
TX2090



ALTURA: 1,47m
LARGURA: 1,05m
COMPRIMENTO: 1,27m

GRAVITON
TX2095



ALTURA: 2,20m
LARGURA: 0,75m
COMPRIMENTO: 1,75m

DORSAL
TX2097



ALTURA: 1,47m
LARGURA: 1,10m
COMPRIMENTO: 1,12m

DORSAL
TX2097



ALTURA: 1,47m
LARGURA: 1,10m
COMPRIMENTO: 1,12m



ALFA-SX

A Linha SX preserva a robustez e a eficiência estrutural da Linha TX, acrescentando carenagem em acrílico à torre de pesos. O acabamento mais leve e contemporâneo valoriza o ambiente sem abrir mão da durabilidade, da segurança e da praticidade durante os treinos.

ALFA-SX

EXTENSORA C/ FLEXORA SENTADA
SX1015



EXTENSORA C/ FLEXORA DEITADA
SX1010





ALTURA: 1,47M
LARGURA: 1,04M
COMPRIMENTO: 1,57M

CADEIRA FLEXORA
SX1025





ALTURA: 1,47M
LARGURA: 1,04M
COMPRIMENTO: 1,57M

LINHA SX | ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

A Linha SX utiliza a mesma estrutura, processo fabril e configuração dimensional da TX, com carenagem em acrílico. Essa solução preserva a robustez estrutural e acrescenta leveza visual à torre de peso.

A estrutura é produzida em aço carbono ABNT 1010/1020, com tubos oblongos de 150 × 50 mm, 98 × 50 mm e 77 × 40 mm, decapados, oleados e sem costura. Os componentes passam por curvamento a frio CNC, montagem em gabaritos mecânicos, soldagem MIG e acabamento abrasivo dos cordões.

A proteção combina tratamento químico por spray, pintura eletrostática a pó poliéster e cura em forno a 200 °C. A coluna utiliza placas de ferro fundido anticorrosivas, guias em aço inox, pino seletor com mola espiral e incremento de 2,5 kg. Polias em poliacetal/nylon, rolamentos blindados e cabos revestidos em nylon completam o sistema de transmissão.

FLEXOR DEITADO
SX1020



ALTURA: 1,47M
LARGURA: 0,93M
COMPRIMENTO: 1,67M

EXTENSORA
SX1030



ALTURA: 1,47M
LARGURA: 1,04M
COMPRIMENTO: 1,57M

FLEXOR VERTICAL
SX1040



ALTURA: 1,47M
LARGURA: 1,19M
COMPRIMENTO: 1,34M

ADUTORA
SX1051



ALTURA: 1,47M
LARGURA: 0,72M
COMPRIMENTO: 1,97M

ABDUTORA
SX1052



ALTURA: 1,47M
LARGURA: 0,72M
COMPRIMENTO: 1,97M

ADUTORA C/ ABDUTORA
SX1054



ALTURA: 1,47M
LARGURA: 0,72M
COMPRIMENTO: 1,97M

GLÚTEO
SX1055



ALTURA: 1,47m
LARGURA: 1,00m
COMPRIMENTO: 1,27m

GLÚTEO VERTICAL
SX1058



ALTURA: 1,47M
LARGURA: 0,M
COMPRIMENTO: 1,32M

Máquina Glúteo Deslisante
SX1059



ALTURA: 1,65m
LARGURA: 1,10m
COMPRIMENTO: 1,26m

APOLETE
SX1060



ALTURA: 1,65m
LARGURA: 1,10m
COMPRIMENTO: 1,26m

LEG PRESS HORIZONTAL
SX1070



ALTURA: 1,47m
LARGURA: 1,05m
COMPRIMENTO: 2,00m

LEG PRESS REGULÁVEL
SX1078



ALTURA: 1,47M
LARGURA: 1,05M
COMPRIMENTO: 2.00M

PANTURRILHA VERTICAL
SX1080



ALTURA: 1,47M
LARGURA: 1,20M
COMPRIMENTO: 1,34M

PANTURRILHA SENTADA
SX1085



ALTURA: 1,47m
LARGURA: 0,73m
COMPRIMENTO: 1,72m

PEITORAL DORSAL
SX2010



ALTURA: 1,97m
LARGURA: 0,73m
COMPRIMENTO: 1,65m

PEITORAL DORSAL CRUCIFIXO
SX2012



ALTURA: 1,97m
LARGURA: 0,73m
COMPRIMENTO: 1,66m

MULTI FLY
SX2015



ALTURA: 2,30m
LARGURA: 0,75m
COMPRIMENTO: 1,27m

SUPINO VERTICAL
SX2020



ALTURA: 1,47m
LARGURA: 1,53m
COMPRIMENTO: 1,51m

SUPINO REGULÁVEL c/ DESENVOLVIMENTO
SX2022



ALTURA: 1,47m
LARGURA: 1,47m
COMPRIMENTO: 2,63m

POLIA SUPERIOR
SX2040



ALTURA: 2,30m
LARGURA: 0,75m
COMPRIMENTO: 1,27m

POLIA INFERIOR
SX2045



ALTURA: 2,33m
LARGURA: 0,75m
COMPRIMENTO: 1,87m

DESENVOLVIMENTO UNILATERAL
SX2028



ALTURA: 1,47m
LARGURA: 1,45m
COMPRIMENTO: 1,62m

POLIA SUPERIOR / INFERIOR
SX2042



ALTURA: 2,33m
LARGURA: 0,75m
COMPRIMENTO: 1,87m

POLIA DUPLA
SX2050



ALTURA: 2,10m
LARGURA: 0,87m
COMPRIMENTO: 2,20m

POLIA SIMPLES
SX2051



ALTURA: 2,10m
LARGURA: 0,87m
COMPRIMENTO: 1,21m

CROSS OVER
SX2055



ALTURA: 2,37m
LARGURA: 1,10m
COMPRIMENTO: 3,42m

CROSS OVER ANGULAR
SX2058



ALTURA: 2,34m
LARGURA: 1,20m
COMPRIMENTO: 1,86m

CROSS OVER COM SMITH
SX2059



ALTURA: 2,39m
LARGURA: 2,18m
COMPRIMENTO: 1,90m

BANCO PARA REMADA UNILATERAL
SX2061



ALTURA: 1,47m
LARGURA: 0,99m
COMPRIMENTO: 1,52m

MÁQUINA PARA BÍCEPS E TRÍCEPS
SX2042



ALTURA: 2,33m
LARGURA: 0,75m
COMPRIMENTO: 1,87m

MÁQUINA TRÍCEPS TESTA
SX2081



ALTURA: 2,33m
LARGURA: 0,75m
COMPRIMENTO: 1,87m

TRÍCEPS MAQUINA
SX2084



ALTURA: 1,47m
LARGURA: 1,10m
COMPRIMENTO: 1,54m

BICEPS MAQUINA
SX2090



ALTURA: 1,47m
LARGURA: 1,05m
COMPRIMENTO: 1,27m

GRAVITON
SX2095



ALTURA: 2,20m
LARGURA: 0,75m
COMPRIMENTO: 1,75m

DORSAL
SX2097



ALTURA: 1,47m
LARGURA: 1,10m
COMPRIMENTO: 1,12m

DORSAL
SX2097



ALTURA: 1,47m
LARGURA: 1,10m
COMPRIMENTO: 1,12m



ALFA-LX

Com coluna mais baixa e presença visual marcante, a Linha LX foi projetada para academias que valorizam robustez, desempenho e identidade. Sua estrutura reforçada e a carenagem em chapa de aço oferecem resistência para rotinas intensas e maior proteção à torre de pesos.

ALFA-LX

EXTENSORA C/ FLEXORA SENTADA
LX1015



EXTENSORA C/ FLEXORA DEITADA
LX1010



ALTURA: 1,47M
LARGURA: 1,04M
COMPRIMENTO: 1,57M

CADEIRA FLEXORA
LX1025



ALTURA: 1,47M
LARGURA: 1,04M
COMPRIMENTO: 1,57M

LINHA LX | ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

A Linha LX apresenta coluna mais baixa e uma estrutura visualmente mais robusta. Sua configuração dimensional é compartilhada com a Linha PX, com carenagem em chapa de aço integrada ao desenho marcante do conjunto.

A estrutura é produzida em aço carbono ABNT 1010/1020, com tubos retangulares de 150 × 50 mm, 98 × 50 mm e 77 × 40 mm, decapados, oleados e sem costura. Os componentes passam por curvamento a frio CNC, montagem em gabaritos mecânicos, soldagem MIG e acabamento abrasivo dos cordões.

A proteção combina tratamento químico por spray, pintura eletrostática a pó poliéster e cura em forno a 200 °C. A coluna utiliza placas de ferro fundido anticorrosivas, guias em aço inox, pino seletor com mola espiral e incremento de 2,5 kg. Polias em poliacetal/nylon, rolamentos blindados e cabos revestidos em nylon completam o sistema de transmissão.

FLEXOR DEITADO
LX1020



ALTURA: 1,47M
LARGURA: 0,93M
COMPRIMENTO: 1,67M

EXTENSORA
LX1030



ALTURA: 1,47M
LARGURA: 1,04M
COMPRIMENTO: 1,57M

FLEXOR VERTICAL
LX1040



ALTURA: 1,47M
LARGURA: 1,19M
COMPRIMENTO: 1,34M

ADUTORA
LX1051



ALTURA: 1,47M
LARGURA: 0,72M
COMPRIMENTO: 1,97M

ABDUTORA
LX1052



ALTURA: 1,47M
LARGURA: 0,72M
COMPRIMENTO: 1,97M

ADUTORA C/ ABDUTORA
LX1054



ALTURA: 1,47M
LARGURA: 0,72M
COMPRIMENTO: 1,97M

GLÚTEO
LX1055



ALTURA: 1,47m
LARGURA: 1,00m
COMPRIMENTO: 1,27m

GLÚTEO VERTICAL
LX1058



ALTURA: 1,47M
LARGURA: 0,M
COMPRIMENTO: 1,32M

Máquina Glúteo Deslisante
LX1059



ALTURA: 1,65m
LARGURA: 1,10m
COMPRIMENTO: 1,26m

APOLETE
LX1060



ALTURA: 1,65m
LARGURA: 1,10m
COMPRIMENTO: 1,26m

LEG PRESS HORIZONTAL
LX1070



ALTURA: 1,47m
LARGURA: 1,05m
COMPRIMENTO: 2,00m

LEG PRESS REGULÁVEL
LX1078



ALTURA: 1,47M
LARGURA: 1,05M
COMPRIMENTO: 2.00M

PANTURRILHA VERTICAL
LX1080



ALTURA: 1,47M
LARGURA: 1,20M
COMPRIMENTO: 1,34M

PANTURRILHA SENTADA
LX1085



ALTURA: 1,47m
LARGURA: 0,73m
COMPRIMENTO: 1,72m

PEITORAL DORSAL
LX2010



ALTURA: 1,97m
LARGURA: 0,73m
COMPRIMENTO: 1,65m

PEITORAL DORSAL CRUCIFIXO
LX2012



ALTURA: 1,97m
LARGURA: 0,73m
COMPRIMENTO: 1,66m

MULTI FLY
LX2015



ALTURA: 2,30m
LARGURA: 0,75m
COMPRIMENTO: 1,27m

SUPINO VERTICAL
LX2020



ALTURA: 1,47m
LARGURA: 1,53m
COMPRIMENTO: 1,51m

SUPINO REGULÁVEL c/ DESENVOLVIMENTO
LX2022



ALTURA: 1,47m
LARGURA: 1,47m
COMPRIMENTO: 2,63m

POLIA SUPERIOR
LX2040



ALTURA: 2,30m
LARGURA: 0,75m
COMPRIMENTO: 1,27m

POLIA INFERIOR
LX2045



ALTURA: 2,33m
LARGURA: 0,75m
COMPRIMENTO: 1,87m

DESENVOLVIMENTO UNILATERAL
LX2028



ALTURA: 1,47m
LARGURA: 1,45m
COMPRIMENTO: 1,62m

POLIA SUPERIOR / INFERIOR
LX2042



ALTURA: 2,33m
LARGURA: 0,75m
COMPRIMENTO: 1,87m

POLIA DUPLA
LX2050



ALTURA: 2,10m
LARGURA: 0,87m
COMPRIMENTO: 2,20m

POLIA SIMPLES
LX2051



ALTURA: 2,10m
LARGURA: 0,87m
COMPRIMENTO: 1,21m

CROSS OVER
LX2055



ALTURA: 2,37m
LARGURA: 1,10m
COMPRIMENTO: 3,42m

CROSS OVER ANGULAR
LX2058



ALTURA: 2,34m
LARGURA: 1,20m
COMPRIMENTO: 1,86m

CROSS OVER COM SMITH
LX2059



ALTURA: 2,39m
LARGURA: 2,18m
COMPRIMENTO: 1,90m

BANCO PARA REMADA UNILATERAL
LX2061



ALTURA: 1,47m
LARGURA: 0,99m
COMPRIMENTO: 1,52m

MÁQUINA PARA BÍCEPS E TRÍCEPS
LX2042



ALTURA: 2,33m
LARGURA: 0,75m
COMPRIMENTO: 1,87m

MÁQUINA TRÍCEPS TESTA
LX2081



ALTURA: 2,33m
LARGURA: 0,75m
COMPRIMENTO: 1,87m

TRÍCEPS MAQUINA
LX2084



ALTURA: 1,47m
LARGURA: 1,10m
COMPRIMENTO: 1,54m

BICEPS MAQUINA
LX2090



ALTURA: 1,47m
LARGURA: 1,05m
COMPRIMENTO: 1,27m

GRAVITON
LX2095



ALTURA: 2,20m
LARGURA: 0,75m
COMPRIMENTO: 1,75m

DORSAL
LX2097



ALTURA: 1,47m
LARGURA: 1,10m
COMPRIMENTO: 1,12m

ABDOMINAL
LX2097



ALTURA: 1,47m
LARGURA: 1,10m
COMPRIMENTO: 1,12m



ALFA-PX

A Linha PX combina a estrutura robusta e a coluna mais baixa da Linha LX com carenagem em acrílico. O resultado é uma linha de visual contemporâneo, que integra resistência, transparência e acabamento sofisticado para valorizar diferentes ambientes de treinamento.

ALFA-PX

EXTENSORA C/ FLEXORA SENTADA
LX1015



EXTENSORA C/ FLEXORA DEITADA
LX1010



ALTURA: 1,47M
LARGURA: 1,04M
COMPRIMENTO: 1,57M

CADEIRA FLEXORA
LX1025



ALTURA: 1,47M
LARGURA: 1,04M
COMPRIMENTO: 1,57M

LINHA PX | ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

A Linha PX utiliza a mesma estrutura, configuração dimensional e coluna da Linha LX, com carenagem em acrílico. O resultado é uma linha de presença visual robusta, com acabamento mais leve e contemporâneo na torre de peso.

A estrutura é produzida em aço carbono ABNT 1010/1020, com tubos retangulares de 150 × 50 mm, 98 × 50 mm e 77 × 40 mm, decapados, oleados e sem costura. Os componentes passam por curvamento a frio CNC, montagem em gabaritos mecânicos, soldagem MIG e acabamento abrasivo dos cordões.

A proteção combina tratamento químico por spray, pintura eletrostática a pó poliéster e cura em forno a 200 °C. A coluna utiliza placas de ferro fundido anticorrosivas, guias em aço inox, pino seletor com mola espiral e incremento de 2,5 kg. Polias em poliacetal/nylon, rolamentos blindados e cabos revestidos em nylon completam o sistema de transmissão.

FLEXOR DEITADO
LX1020



ALTURA: 1,47M
LARGURA: 0,93M
COMPRIMENTO: 1,67M

EXTENSORA
LX1030



ALTURA: 1,47M
LARGURA: 1,04M
COMPRIMENTO: 1,57M

FLEXOR VERTICAL
LX1040



ALTURA: 1,47M
LARGURA: 1,19M
COMPRIMENTO: 1,34M

ADUTORA
LX1051



ALTURA: 1,47M
LARGURA: 0,72M
COMPRIMENTO: 1,97M

ABDUTORA
LX1052



ALTURA: 1,47M
LARGURA: 0,72M
COMPRIMENTO: 1,97M

ADUTORA C/ ABDUTORA
LX1054



ALTURA: 1,47M
LARGURA: 0,72M
COMPRIMENTO: 1,97M

GLÚTEO
LX1055



ALTURA: 1,47m
LARGURA: 1,00m
COMPRIMENTO: 1,27m

GLÚTEO VERTICAL
LX1058



ALTURA: 1,47M
LARGURA: 0,M
COMPRIMENTO: 1,32M

Máquina Glúteo Deslisante
LX1059



ALTURA: 1,65m
LARGURA: 1,10m
COMPRIMENTO: 1,26m

APOLETE
LX1060



ALTURA: 1,65m
LARGURA: 1,10m
COMPRIMENTO: 1,26m

LEG PRESS HORIZONTAL
LX1070



ALTURA: 1,47m
LARGURA: 1,05m
COMPRIMENTO: 2,00m

LEG PRESS REGULÁVEL
LX1078



ALTURA: 1,47M
LARGURA: 1,05M
COMPRIMENTO: 2.00M

PANTURRILHA VERTICAL
LX1080



ALTURA: 1,47M
LARGURA: 1,20M
COMPRIMENTO: 1,34M

PANTURRILHA SENTADA
LX1085



ALTURA: 1,47m
LARGURA: 0,73m
COMPRIMENTO: 1,72m

PEITORAL DORSAL
LX2010



ALTURA: 1,97m
LARGURA: 0,73m
COMPRIMENTO: 1,65m

PEITORAL DORSAL CRUCIFIXO
LX2012



ALTURA: 1,97m
LARGURA: 0,73m
COMPRIMENTO: 1,66m

MULTI FLY
LX2015



ALTURA: 2,30m
LARGURA: 0,75m
COMPRIMENTO: 1,27m

SUPINO VERTICAL
LX2020



ALTURA: 1,47m
LARGURA: 1,53m
COMPRIMENTO: 1,51m

SUPINO REGULÁVEL c/ DESENVOLVIMENTO
LX2022



ALTURA: 1,47m
LARGURA: 1,47m
COMPRIMENTO: 2,63m

POLIA SUPERIOR
LX2040



ALTURA: 2,30m
LARGURA: 0,75m
COMPRIMENTO: 1,27m

POLIA INFERIOR
LX2045



ALTURA: 2,33m
LARGURA: 0,75m
COMPRIMENTO: 1,87m

DESENVOLVIMENTO UNILATERAL
LX2028



ALTURA: 1,47m
LARGURA: 1,45m
COMPRIMENTO: 1,62m

POLIA SUPERIOR / INFERIOR
LX2042



ALTURA: 2,33m
LARGURA: 0,75m
COMPRIMENTO: 1,87m

POLIA DUPLA
LX2050



ALTURA: 2,10m
LARGURA: 0,87m
COMPRIMENTO: 2,20m

POLIA SIMPLES
LX2051



ALTURA: 2,10m
LARGURA: 0,87m
COMPRIMENTO: 1,21m

CROSS OVER
LX2055



ALTURA: 2,37m
LARGURA: 1,10m
COMPRIMENTO: 3,42m

CROSS OVER ANGULAR
LX2058



ALTURA: 2,34m
LARGURA: 1,20m
COMPRIMENTO: 1,86m

CROSS OVER COM SMITH
LX2059



ALTURA: 2,39m
LARGURA: 2,18m
COMPRIMENTO: 1,90m

BANCO PARA REMADA UNILATERAL
LX2061



ALTURA: 1,47m
LARGURA: 0,99m
COMPRIMENTO: 1,52m

MÁQUINA PARA BÍCEPS E TRÍCEPS
LX2042



ALTURA: 2,33m
LARGURA: 0,75m
COMPRIMENTO: 1,87m

MÁQUINA TRÍCEPS TESTA
LX2081



ALTURA: 2,33m
LARGURA: 0,75m
COMPRIMENTO: 1,87m

TRÍCEPS MAQUINA
LX2084



ALTURA: 1,47m
LARGURA: 1,10m
COMPRIMENTO: 1,54m

BICEPS MAQUINA
LX2090



ALTURA: 1,47m
LARGURA: 1,05m
COMPRIMENTO: 1,27m

GRAVITON
LX2095



ALTURA: 2,20m
LARGURA: 0,75m
COMPRIMENTO: 1,75m

DORSAL
LX2097



ALTURA: 1,47m
LARGURA: 1,10m
COMPRIMENTO: 1,12m

ABDOMINAL
LX2097



ALTURA: 1,47m
LARGURA: 1,10m
COMPRIMENTO: 1,12m



ALFA - FS

Desenvolvida para academias que buscam versatilidade e alto desempenho, a linha Peso Livre reúne equipamentos robustos para treinos completos de força. A variedade de bancos, suportes e máquinas com anilhas proporciona segurança, estabilidade e liberdade de movimento para usuários de diferentes níveis.

ALFA-FS

Leg Press 45°
FS3020



Proposta de Valor: A Linha FS foi desenvolvida para academias que precisam de equipamentos versáteis, robustos e preparados para treinos intensos com peso livre.

Diferencial Exclusivo: Seu portfólio completo reúne bancos, suportes, racks e equipamentos articulados, permitindo estruturar diferentes áreas de treinamento com uma identidade visual uniforme.

Engenharia Integrada: Estruturas reforçadas em aço carbono, pontos de apoio estáveis e ajustes de fácil acesso proporcionam segurança, durabilidade e confiança durante os exercícios.

Experiência de Treino: A liberdade na escolha das cargas, combinada à biomecânica dos movimentos, permite treinos progressivos e personalizados para usuários iniciantes e avançados.

BARRA GUIADA-SMITH
FS3010



ALTURA: 2,15m
LARGURA: 2,00m
COMPRIMENTO: 1,20m

MULTI EXERCITADOR 3D
FS3012



ALTURA: 1,96m
LARGURA: 1,45m
COMPRIMENTO: 1,24m

SUPORTE DE AGACHAMENTO
FS3017



ALTURA: 1,74m
LARGURA: 0,89m
COMPRIMENTO: 1,85m

SUPORTE DE BARRA (PAR)
FS3018



ALTURA: 1,74m
LARGURA: 0,89m
COMPRIMENTO: 1,85m

LEG PRESS 80°
FS3035



ALTURA: 1,74m
LARGURA: 0,89m
COMPRIMENTO: 1,85m

LEG PRESS 45°
FS3020



ALTURA: 1,47m
LARGURA: 1,40m
COMPRIMENTO: 2,47m

HACK 45°
FS3030



ALTURA: 1,36 m
LARGURA: 1,00 m
COMPRIMENTO: 2,33 m

PANTURILHA SENTADA
FS3040



ALTURA: 1,02m
LARGURA: 0,58m
COMPRIMENTO: 1,12m

REMADA CAVALINHO
FS3045



ALTURA: 1,19m
LARGURA: 0,93m
COMPRIMENTO: 2,00

BANCO SCOTT
FS3050



ALTURA: 1,04m
LARGURA: 0,70m
COMPRIMENTO: 0,91m

CAVALETE PARA BARRA
FS3051



AGACHAMENTO SISSY
FS3053



ALTURA: 0,72 m
LARGURA: 0,46 m
COMPRIMENTO: 1,13 m

BANCO SUPINO HORIZONTAL
FS3060



ALTURA: 1,19m
LARGURA: 0,93m
COMPRIMENTO: 2,00

SUPORTE DE ANILHA PARA SUPINO (PAR)
FS3061



ALTURA: 1,08 m
LARGURA: 0,45 m
COMPRIMENTO: 0,63 m

BANCO SUPINO INCLINADO
FS3065



ALTURA: 1,19m
LARGURA: 0,93m
COMPRIMENTO: 2,00

BANCO SUPINO DECLINADO
FS3070



ALTURA: 1,04m
LARGURA: 0,70m
COMPRIMENTO: 0,91m

BANCO SUPINO REGULÁVEL
FS3075



ALTURA: 1,19m
LARGURA: 0,93m
COMPRIMENTO: 2,00

BANCO REGULÁVEL 0 - 90
FS3076



ALTURA: 1,19m
LARGURA: 0,93m
COMPRIMENTO: 2,00

BANCO P/ DESENVOLV. C/ SUPORTE
FS3078



ALTURA: 1,19m
LARGURA: 0,93m
COMPRIMENTO: 2,00

BANCO TRICEPS
FS3079



ALTURA: 1,19m
LARGURA: 0,93m
COMPRIMENTO: 2,00

BANCO RETO
FS3080



ALTURA: 1,19m
LARGURA: 0,93m
COMPRIMENTO: 2,00

GRAVITON LIVRE
FS3095




ALTURA: 1,04m
LARGURA: 0,70m
COMPRIMENTO: 0,91m

PRANCHA ABDOMINAL
FS4003



ALTURA: 1,19m
LARGURA: 0,93m
COMPRIMENTO: 2,00

ESPALDAR SIMPLES
FS4010



ALTURA: 1,19m
LARGURA: 0,93m
COMPRIMENTO: 2,00

SUPORTE DE BARRAS PARA 5 UNID.
FS4020



ALTURA: 0,86 m
LARGURA: 0,64 m
COMPRIMENTO: 1,03 m

SUPORTE P/ ANILHA (6 PONTEIRAS)
FS4030



ALTURA: 0,62 m
LARGURA: 0,62 m
COMPRIMENTO: 1,19 m

ESTANTE P/ DUMBELLS DE 0,40M (6 PARES)
FS4040



ALTURA: 1,19m
LARGURA: 0,93m
COMPRIMENTO: 2,00

ESTANTE P/ DUMBELLS DE 0,40M (10 PARES)
FS4042



ALTURA: 1,04m
LARGURA: 0,70m
COMPRIMENTO: 0,91m

SUPORTE P/ PESO BOLA VERT. (10 PARES)
FS4052



ALTURA: 1,19m
LARGURA: 0,93m
COMPRIMENTO: 2,00

PARALELA ABDOMINAL
FS4085



ALTURA: 1,19m
LARGURA: 0,93m
COMPRIMENTO: 2,00

LOMBAR 45
FS4090



ALTURA: 1,34 m
LARGURA: 0,51 m
COMPRIMENTO: 0,80 m

PÉLVICA LINEAR 2D
FS4094



ALTURA: 1,19m
LARGURA: 0,93m
COMPRIMENTO: 2,00

PÉLVICA
FS4095




ALTURA: 1,26 m
LARGURA: 0,62 m
COMPRIMENTO: 1,63 m

HACK SQUAT (PANT. VERT.)
FS4096



ALTURA: 1,85 m
LARGURA: 0,90 m
COMPRIMENTO: 1,95 m

SUPINO VERTICAL ARTICULADO
FS9010



ALTURA: 1,19m
LARGURA: 0,93m
COMPRIMENTO: 2,00

SUPINO INCLINADO ARTICULADO
FS9020



ALTURA: 1,19m
LARGURA: 0,93m
COMPRIMENTO: 2,00

SUPINO HORIZONTAL ARTICULADO
FS9030



ALTURA: 1,19m
LARGURA: 0,93m
COMPRIMENTO: 2,00

PUXADOR ALTO ARTICULADO
FS9040



ALTURA: 1,19m
LARGURA: 0,93m
COMPRIMENTO: 2,00

LEG PRESS 45 ARTICULADO
FS9045



ALTURA: 1,19m
LARGURA: 0,93m
COMPRIMENTO: 2,00

DESENVOLVIMENTO DE OMBRO ARTICULADO
FS9050



ALTURA: 1,04m
LARGURA: 0,70m
COMPRIMENTO: 0,91m

REMADA SENTADA ARTICULADO
FS9060




ALTURA: 1,19m
LARGURA: 0,93m
COMPRIMENTO: 2,00

SUPINO DECLINADO ARTICULADO
FS9070



ALTURA: 1,19m
LARGURA: 0,93m
COMPRIMENTO: 2,00

BÍCEPS ARTICULADO
FS9090



ALTURA: 1,02 m
LARGURA: 1,16 m
COMPRIMENTO: 1,69 m

R CROSS RACK
RF9040



ALTURA: 1,19m
LARGURA: 0,93m
COMPRIMENTO: 2,00

ALFA FITNESS

www.alfafitness.com.br



alfafitnessoficial_



@alfafitnessbrasil



@alfafitnessbrasil